

Bijlage 1

Protocol Acuut Seksueel (en Familiaal) Geweld kinderen en volwassenen SEH Radboudumc

Seksueel geweld korter dan of gelijk aan 7 dagen
Huiselijk geweld korter dan of gelijk aan 24 uur

Laatste revisie: januari 2018

Protocol Seksueel en Familiaal Geweld op de SEH

I.h.k.v. Centrum

Opgesteld door: Vrouwenstudies Medische Wetenschappen en Spoedeisende Hulp Radboudumc

Protocol vermoeden seksueel misbruik kind

(Kind jonger dan 12 jaar, zijn beide gezaghebbende ouders geïnformeerd; kind 12-16 jaar, overleg met kind over informeren van beide gezaghebbende ouders; kind 16 en ouder, vraag toestemming aan kind)

Inclusiecriteria: Seksueel geweld toegebracht korter dan of gelijk aan 7 dagen

Exclusiecriteria: Seksueel geweld toegebracht langer dan 7 dagen geleden; verwijst naar UGC-Heyendaal tel: 024—3224340 (kantooruren); fax 024-3240057

Zelfverwijzer of via huisarts (let op geen hand geven aan slachtoffer!!!!)

1. Secretariaat:

- Noteert naam patiënt
- Schrijft patiënt in voor SEH/ kindergeneeskunde met RvK: CSG Gelderland-Zuid en -Midden
- Informeert triagist

2. SEH-verpleegkundige:

- Maakt onderzoekkamer klaar: veegschoon, gordijn, beensteunen, onderzoekslamp, kleding
- Haalt patiënt direct op bij de balie en plaatst patiënt na overleg met SEH-arts in kamer 19
- Voert triage uit
- Neemt aanvullende persoonsgegevens op voor registratie

3. SEH-arts: (vraagt laag drempelig ondersteuning van kinderarts, bijvoorbeeld bij vermoeden incest en/of partnerproblematiek)

- Anamnese ouders (gegevens kind, voorgeschiedenis, speciele anamnese, sociale anamnese, gezinssamenstelling met namen en geboortedata); in verband met mogelijk studioverhoor: stel globale vragen aan kind.
- Verleent wanneer geïndiceerd acute medische zorg, stelt sporen veilig.
- Stelt in overleg met ouders indicatie tot raadpleging zedenpolitie, bij vermoeden kindermishandeling overleg vertrouwensarts Veilig thuis (0800 2000)
- Neemt contact op met zedenpolitie (0900-8844)
- Ga verder met punt 6

Aanmelding via zedenpolitie (let op geen hand geven aan slachtoffer!!!!)

4. Secretariaat:

- Noteert naam patiënt
- Schrijft patiënt in voor SEH/ kinder infectiologie met RvK: CSG Gelderland-Zuid en -Midden
- Informeert triagist

5. SEH-verpleegkundige:

- Maakt onderzoekkamer klaar
- Haalt patiënt direct op bij de balie en plaatst patiënt na overleg met SEH-arts in familiekamer of kamer 19
- Voert triage uit
- Neemt aanvullende persoonsgegevens op voor registratie

6. Voorbespreking met zedenpolitie, forensisch-arts, SEH-verpleegkundige, SEH-arts in stafkamer(kind en begeleiders wachten in familiekamer of kamer 19).

- Bespreekt volgorde onderzoek
- Aanwezig bij forensisch medisch onderzoek (wenselijk SEH-arts bij FMO onderzoek door FO-arts)

7. Forensisch arts:

- Onderzoekt letsels en legt deze vast
- Sporenonderzoek
- Afname swabs (standaard, chlamydia/gonorroe)

8. SEH-arts:

- Overlegt met kinderinfectioloog 86087/ 0612923953
- Plaatst orders voor swabs, lab, urine, medicatie, consult kinderinfectioloog
- Neemt anamnese af bij ouders (gegevens kind, voorgeschiedenis, specifieke anamnese, sociale anamnese, gezinssamenstelling met namen en geboortedata)
- Ondersteunt forensisch arts bij FMO
- Voert algemeen lichamelijk onderzoek uit
- Schrijft medicatie voor
- Belt Radboudapotheek om medicatie klaar te zetten
- Geeft aan patiënt en ouders/begeleiders informatie over centrum CSG Gelderland-Zuid en -Midden, stuurt overdrachtsformulier per fax naar centrum CSG Gelderland-Zuid en -Midden en mailt het naar huiselijkgeweld.seh@radboudumc.nl
- Geeft afsprakenformulier mee aan ouders
- Documenteert in EPIC
- Informeert de huisarts
- Mailt MDN naar aandachtsfunctionaris KMH (kindermishandeling@radboudumc.nl)

9. SEH-verpleegkundige:

- Pols, temp, saturatie, lengte en gewicht
- Bloedafname
- Opvang urine
- Begeleiding kind en begeleiders

Orderset seksaccident kinderen < 16 jaar na overleg met kinderinfectioloog: **(Bij alle samples een reserve afnemen zoals bij spijtserum)**

Lab:

Hb, Leuko, Trombo, CRP
LDH, ALAT, Kreat

Okergele buis

HIV antigen/antistof test serologie (nulmeting)

Hepatitis B virus anti HBs serologie + hepatitis B virus serologie (nulmeting)

Hepatitis C virus serologie (nulmeting)

Luesserologie

Urine

1. Urine HCG (bij mogelijke zwangerschap)
2. Urine sperma (voor aantonen penetratie (urinesediment 14777 bellen en vragen om te kijken naar sperma)
3. Urine PCR gele dop (cobus medium) gonorrhoe/ chlamydia (nulmeting bij verdenking misbruik kind) voor analyse naar medische microbiologie route 777, buiten kantooruren bewaren bij kamertemperatuur.

Let op! Urine aanvullen tot tussen de twee pijlen



Uitstrijk gele dop (cobus PCR swab)

Voor analyse naar medische microbiologie route 777, buiten kantooruren bewaren bij kamertemperatuur.
uitstrijk vaginaal/vestibulum PCR swab gonorrhoe/ chlamydia
uitstrijk rectum PCR gonorrhoe/ chlamydia



Uitstrijk standaard witte dop (e-swab) = banale kweek

Let op! Kweken op gonorrhoe moeten zo snel mogelijk naar medisch microbiologie (route 777)
Buiten kantooruren bewaren in koelkast of bij kamertemperatuur, overleg telefonisch met medisch microbioloog wanneer de kweek gebracht kan worden.

uitstrijk vaginaal/vestibulum (vulva genoemd in orderset)

uitstrijk keel

uitstrijk rectum



Medicatie

PEP medicatie voor 1 maand uit schrijven

Gewicht < 35 kg en/of <12 jaar:

lopinavir/ritonavir (Kaletra) 80/20 mg/mL drank: 460/115 mg/m²/dag in 2 giften

+ zidovudine (Retrovir) 10 mg/mL drank 360 mg/m²/dag in 2 giften

+ lamivudine (Eпивir) 10 mg/mL drank 8 mg/kg/dag in 2 giften.

Lichaamsoppervlak schatting o.b.v. gewicht: 5 kg = 0.3 m²; 10 kg = 0.49 m²; 15 kg = 0.65 m²; 20 kg=0.79 m²; 25 kg=0.92 m²; 30 kg=1.1 m²; 35 kg=1.2 m².

Hepatitis

Kind < 16 jaar: (wanneer niet gevaccineerd)

Hepatitis B vaccin 20 microg HBsAg/ml; wegwerpspuit 0,5 ml

(Hep B immunoglob 100 IE/ml, totaal 8 IE/ kg alleen geïndiceerd, bij seksaccidenten waarbij de bron drager is van hepatitis B in combinatie met een vatbare blootgestelde)

Morning after pil

Protocol vermoeden seksueel misbruik volwassene

Inclusiecriteria: Seksueel geweld toegebracht korter dan of gelijk aan 7 dagen

Exclusiecriteria: Seksueel geweld toegebracht langer dan 7 dagen geleden; verwijst naar UGC-Heyendaal tel: 024—3224340 (kantooruren); fax 024-3240057 of email Toine.lagro@radboudumc.nl

Zelfverwijzer of via huisarts (let op geen hand geven aan slachtoffer!!!!)

1. Secretariaat:

- Noteert naam patiënt
- Schrijft patiënt in voor SEH/ algemene interne met RvK: CSG Gelderland-Zuid en -Midden
- Informeert triagist

2. SEH-verpleegkundige:

- Maakt onderzoekkamer klaar: veegschoon, gordijn, beensteunen, onderzoekslamp, kleding
- Haalt patiënt direct op bij de balie en plaatst patiënt na overleg met SEH-arts in familiekamer of kamer 19
- Voert triage uit
- Neemt aanvullende persoonsgegevens op voor registratie

3. SEH-arts:

- Neemt kort anamnese af, stelt open vragen
- Verleent wanneer geïndiceerd acute medische zorg, stelt sporen veilig.
- Vraagt patiënt of deze contact wil met de zedenpolitie
- Neemt contact op met zedenpolitie (0900-8844)
- Ga verder met punt 6

Aanmelding via zedenpolitie(let op geen hand geven aan slachtoffer!!!!)

4. Secretariaat:

- Noteert naam patiënt
- Schrijft patiënt in voor SEH/ algemene interne geneeskunde met RvK: CSG Gelderland-Zuid en -Midden
- Informeert triagist

5. SEH-verpleegkundige:

- Maakt onderzoekkamer klaar
- Haalt patiënt direct op bij de balie en plaatst patiënt na overleg met SEH-arts in familiekamer of kamer 19
- Voert triage uit
- Neemt aanvullende persoonsgegevens op voor registratie

6. Voorbespreking met zedenpolitie, forensisch-arts, SEH-verpleegkundige, SEH-arts in stafkamer (patiënt wacht in familiekamer of kamer 19).

- Bespreekt volgorde onderzoek
- Aanwezig bij forensisch medisch onderzoek (wenselijk SEH-verpl)

7. Forensisch arts:

- Onderzoekt letsels en legt deze vast
- Sporenonderzoek
- Afname swabs (standaard, chlamydia/gonorroe)

8. SEH-arts:

- Overlegt met infectioloog
- Plaatst orders voor swabs, lab, urine, medicatie, consult HIV verpleegkundige na overleg met infectioloog
- Neemt anamnese af
- Voert algemeen lichamenlijk onderzoek uit
- Geeft informatie over SOA risico. Bij indicatie voor PEP volgt een afspraak bij HIV-poli; anders moet SOA screening door huisarts of GGD gedaan worden (zie afsprakenblad).
- Belt Radboudapotheek om medicatie klaar te zetten
- Vult geweldscreening EPIC in, volgt hierbij de 5 stappen van de meldcode KNMG en noteert de gemaakte stappen in ht EPD
- Voert kindcheck uit, vraagt na overleg met slachtoffer advies aan bij veilig thuis (meldt bij indicatie), controleert of patiënt veilig naar huis kan.

- Geeft informatie over centrum CSG Gelderland-Zuid en -Midden, stuurt overdrachtsformulier per fax naar centrum CSG Gelderland-Zuid en -Midden en mailt het naar huiselijkgeweld.seh@radboudumc.nl
- Geeft afsprakenformulier mee
- Documenteert in EPIC
- Informeert de huisarts
- Bij voorschrijven PEP medicatie, tevens mail sturen voor poli-afspraak bij HIV verpleegkundigen: Karin Grintjes, Manon Marneef

9. SEH-verpleegkundige:

- Pols, temp, saturatie, lengte en gewicht
- Bloedafname, opvang urine
- Begeleidt patiënt

Orderset seksaccident volwassen na overleg met infectioloog: **(Alle samples een reserve afnemen zoals bij spijtserum)**

Lab:

Hb, Leuko, Trombo, CRP
LDH, ALAT, Kreat

Okergele buis

HIV antigen/antistof test serologie (nulmeting)

Hepatitis B virus anti HBs serologie + hepatitis B virus serologie (nulmeting)

Hepatitis C virus serologie (nulmeting)

Urine

1. Urine HCG (bij mogelijke zwangerschap)
2. Urine sperma (voor aantonen penetratie (urinesediment 14777 bellen en vragen om te kijken naar sperma)
3. Eerstestraals urine PCR gele dop (cobus medium) gonorrhoe/ chlamydia voor analyse naar medische microbiologie route 777, buiten kantooruren bewaren bij kamertemperatuur.

Let op! Urine aanvullen tot tussen de twee pijlen



Uitstrijk gele dop (cobus PCR swab)

Voor analyse naar medische microbiologie route 777, buiten kantooruren bewaren bij kamertemperatuur.

uitstrijk cervix + urethra of diepe vagina (zelfswab) PCR swab gonorrhoe/ chlamydia

uitstrijk urethra PCR man

uitstrijk rectum PCR gonorrhoe/ chlamydia



Uitstrijk standaard witte dop (e-swab) = banale kweek

Let op! Kweken op gonorrhoe moeten zo snel mogelijk (binnen 6 uur) naar medisch microbiologie (route 777)

Buiten kantooruren bewaren in koelkast of bij kamertemperatuur, overleg telefonisch met medisch microbioloog wanneer de kweek gebracht kan worden.

uitstrijk endocervix (vrouw), urethra (man)

uitstrijk keel (bij orale penetratie)

uitstrijk rectum



Medicatie

Hepatitis

Volw: (wanneer niet gevaccineerd)

Hepatitis B vaccin 20 microg HBsAg/ml; wegwerpspuit 1 ml

(Hep B immunoglob 100 IE/ml, totaal 500 IE alleen geïndiceerd waarbij de bron drager is van hepatitis B in combinatie met een vatbare blootgestelde (non-responder, immuungecompromiteerd, ouder dan 50 jaar én een hoge kans op transmissie)

Tetanusvaccin (wanneer niet gevaccineerd)

PEP medicatie voor 1 maand uit schrijven

PEP volw of > 35 kg en/ of > 12 jaar

Truvada 200/245 mg 1x dd 1 en

Dolutegravir 1x dd 50 mg

Morning after pil: isteranda 1,5 mg (levonorgestrel)

Protocol vermoeden huiselijk geweld volwassene

Zelfverwijzer of via huisarts (let op geen hand geven aan slachtoffer!!!!)

1. Secretariaat:

- Noteert naam patiënt
- Schrijft patiënt in voor SEH/ algemene interne met RvK: CSG Gelderland-Zuid en -Midden
- Informeert triagist

2. SEH-verpleegkundige:

- Maakt onderzoekkamer klaar
- Haalt patiënt direct op bij de balie en plaatst patiënt na overleg met SEH-arts in kamer 19, bij instabiele patiënt traumakamer
- Voert triage uit
- Neemt aanvullende persoonsgegevens op voor registratie

3. SEH-arts:

- Anamnese
- Verleent wanneer geïndiceerd acute medische zorg, stelt sporen veilig.
- Vraagt patiënt of deze contact wil met de politie
- Neemt contact op met politie (0900-8844)
- Ga verder met punt 6

Aanmelding via politie(let op geen hand geven aan slachtoffer!!!!)

4. Secretariaat:

- Noteert naam patiënt
- Schrijft patiënt in voor SEH/ algemene interne geneeskunde met RvK: CSG Gelderland-Zuid en -Midden
- Informeert triagist

5. SEH-verpleegkundige:

- Maakt onderzoekkamer klaar
- Haalt patiënt direct op bij de balie en plaatst patiënt na overleg met SEH-arts in kamer 19, bij instabiele patiënt traumakamer
- Voert triage uit
- Neemt aanvullende persoonsgegevens op voor registratie

6. Voorbespreking met politie, forensisch-arts, SEH-verpleegkundige, SEH-arts in stafkamer

- Bespreekt volgorde onderzoek
- Aanwezig bij forensisch medisch onderzoek (wenselijk SEH-verpl)

7. Forensisch arts:

- Onderzoekt letsels en legt deze vast
- Sporenonderzoek

8. SEH-arts:

- Plaatst orders
- Neemt anamnese af
- Voert algemeen lichamelijk onderzoek uit
- Overlegt indien nodig met specialist
- Schrijft medicatie voor
- Vult geweldscreening EPIC in
- Voert kindcheck uit, vraagt na overleg met slachtoffer advies aan bij veilig thuis (meldt bij indicatie), controleert of patiënt veilig naar huis kan.
- Geeft informatie over centrum CSG Gelderland-Zuid en -Midden, stuurt overdrachtsformulier per fax naar centrum CSG Gelderland-Zuid en -Midden en mailt het naar huiselijkgeweld.seh@radboudumc.nl
- Documenteert in EPIC
- Informeert de huisarts

9. SEH-verpleegkundige:

- Voert geplaatste orders in EPIC uit
- Begeleidt patiënt

Overdrachtsformulier Spoedeisende Hulp – CSG Gelderland-Zuid en -Midden

fax-nr: 024-3240057 en huiselijkgeweld.seh@radboudumc.nl

Radboudnummer patiënt:

Telefoonnummer:

Email:

Naam:

Adres:

Leeftijd:

Geslacht: M V

Kinderen: Ja Nee

1. Verwijsinformatie:

Verwezen door:

zelfverwijzer politie huisarts anders, nl.....

Tijd van melden op SEH:

- < 24 uur na doorgemaakt geweld
- tussen 24u en 72u na doorgemaakt geweld
- tussen 3 dagen en 7 dagen na doorgemaakt geweld
- langer dan één week na doorgemaakt geweld

2. Doorgemaakt geweld:

Huiselijk geweld:

- fysiek geweld
- psychisch geweld
- seksueel geweld binnen familie/partnerrelatie
- anders, nl.....

Seksueel geweld:

- verkrachting
- aanranding
- anders, nl.....

3. Politie/forensisch onderzoek

Politie betrokken: ja nee onbekend

Forensisch onderzoek verricht door GGD-arts op de SEH: ja nee

-
- Folder CSG Gelderland-Zuid en -Midden uit gereikt
 - Afsprakenformulier aan patiënt mee gegeven

Toestemming

Hierbij geef ik toestemming dat voor de continuïteit van zorg relevante informatie over mijn huidige bezoek aan de SEH wordt over gedragen aan de huisarts en het CSG Gelderland-Zuid en -Midden.

Handtekening patiënt: en/of Handtekening gezagvoerder:

Datum: Plaats:

Afsprakenformulier

Patientsticker:

Datum:

Ondernomen acties:

Hepatitis B	nulmeting	Controle na 3 mnd	Uitslag	Plaats
Anti-HBs-bepaling		x		
Anti-HBc/HBsAg-bepaling				
HIV				
hiv (antihiv)		¹		
Controle leverfuncties				
Andere SOA				
syfilis (TPHA/TPPA)	Na 3 mnd	x		
Chlamydia (urine)	Na 14 dagen	x		
Gonorrhoe (urine)	Na 14 dagen	x		
zwangerschapstest				
Hepatitis B vaccinatie	1e			
Na 1 maand	2e			
Na 6 maanden	3e			
Toediening hepB-Ig	Datum:			
antiHBs (na 7 maanden)	Datum:			

HIV				
PEP gestart op	Datum:			
	datum:			

After morning pil				
Tetanusvaccinatie				

- fax naar CSG Gelderland-Zuid en -Midden, mail naar huiselijkgeweld.seh@radboudumc.nl
- huisarts is geïnformeerd
- mail gestuurd naar commissie Kindermishandeling
- informatie naar politie/justitie/VEILIG THUIS
- meldingsplichtige ziekten zijn gemeld
- mail gestuurd naar HIV-poli:
Karin.grintjes@radboudumc.nl;
Manon.marneef@radboudumc.nl
- verwijzing poli kinderimmunologie en infectieziekten
- overig:

¹ Ook na 6 maanden indien gestart is met PEP.